

## АКТ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ

организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к новому 2022/2023 учебному году  
составлен "03" августа 2022 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31  
Дзержинского района Волгограда» 2016г.

(полное наименование организации, год постройки зданий и сооружений)

Муниципальное образование - городской округ город-герой Волгоград  
(организация, осуществляющая функции и полномочия учредителя)

400137 г. Волгоград, ул. им. Покрышкина, д.5

(юридический адрес, физический адрес организации)

Федяшина Татьяна Михайловна, 8 (8442) 99-68-24

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом (распоряжением) Дзержинского  
территориального управления департамента по образованию администрации  
Волгограда

(наименование органа, издавшего приказ (распоряжение))

от "07" июня 2022 г. № 03/299 в период с "01" по "05" августа 2022 г.  
комиссией в составе:

Председатель комиссии

Мукашева Ирина Викторовна, начальник территориального управления

Секретарь комиссии

Попова Галина Ивановна, заместитель начальника территориального управления

Члены комиссии:

Круглова Елена Олеговна, консультант отдела общего и дополнительного  
образования департамента по образованию администрации Волгограда;

Плющенко Евгений Викторович, ведущий специалист территориального  
управления;

Заболотнева Марина Алексеевна, ведущий специалист территориального  
управления;

Шокина Ирина Федоровна, начальник отдела ОМТС МКУ Центр; (по  
согласованию);

Губанова Татьяна Николаевна, председатель территориальной организации  
Профессионального союза работников народного образования и науки Российской  
Федерации Дзержинского района Волгограда;

Карпова Светлана Васильевна инспектора по пропаганде ОГИБДД Управления  
МВД России по городу Волгограду;

Краснов Алексей Васильевич, начальник ОП № 3 УМВД России по городу  
Волгограду, полковник полиции (по согласованию);



Шамьянов Максим Иванович, заместитель директора по УВР МОУ СШ № 33, внештатный технический инспектор труда Общероссийского Профсоюза образования (по согласованию);

Семина Валентина Викторовна, социальный педагог МОУ ЦРР № 1, внештатный технический инспектор труда Общероссийского Профсоюза образования (по согласованию);

проведена оценка готовности муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 31 Дзержинского района Волгограда»  
(полное наименование организации)

к новому 2022/2023 учебному году (далее – оценка готовности, организация).

## I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

1.1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 31 Дзержинского района Волгограда»  
(полное наименование организации)

утвержденный приказом руководителя департамента по образованию администрации Волгограда от "23" мая 2016 года № 387;  
(наименование органа, издавшего приказ)

1.2. Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "06" июня 2016 г. 34-34/001-34/001/122/2016-123/1 подтверждающее закрепление за организацией движимого (недвижимого) имущества учредителя (на правах оперативного управления) или передачу в собственность образовательному учреждению;

1.3. Свидетельство о государственной регистрации права от "16" июня 2016 г. № 34-34 /001-34/001/122/2016-219/1 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

1.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выдана "28" июня 2016 г., серия 34 ЛО1 № 0001304, рег. номер 505, комитетом образования и науки Волгоградской области,  
(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности) организации оформлен "11" декабря 2019 г.

Декларация пожарной безопасности организации оформлена "23" августа 2016г.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан  
(разработан, не разработан)

и утвержден (согласован) в установленном порядке "28" мая 2021 г.

3. Количество зданий (объектов) организации – 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.



4. Планируемая численность обучающихся по состоянию на 01 сентября 2022 г. - 341 человек, в том числе:

а) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - человек;

б) количество групп по комплектованию:  
групп всего - 12; количество обучающихся – 341 человек;  
из них обучаются:

в 1 смену - \_\_\_ - групп, \_\_\_ - обучающихся;

во 2 смену - \_\_\_ - групп, \_\_\_ - обучающихся.

5. Укомплектованность штата организации 48 человек (100 %), в том числе педагогических работников – 24 человека (100 %);

6. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное :

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  
оборудованы (не оборудованы)

б) наличие материально-технической базы и оснащенность организации:

| № п/п | Объекты материально-технической базы <sup>1</sup> | Необходимо | Имеется | Процент оснащенности | Наличие документов по технике | Наличие актов разрешения на эксплуатацию | Наличие и состояние мебели    | Оборудование средствами пожаротушения | Примечание |
|-------|---|------------|---------|----------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 1.    | Групповые   | 12         | 12      | 100%                 | в наличии                     | имеется                                  | в наличии, удовлетворительное | огнетушители                          |            |
| 2.    | спортивный зал                                    | 1          | 1       | 100%                 | в наличии                     | имеется                                  | в наличии, удовлетворительное | огнетушители                          |            |
| 3.    | кабинет учителя-логопеда                          |            |         | 100%                 | в наличии                     | имеется                                  | в наличии, удовлетворительное | огнетушители                          |            |
| 4.    | методический кабинет                              | 1          | 1       | 100%                 | в наличии                     | имеется                                  | в наличии, удовлетворительное | огнетушители                          |            |
| 5.    | музыкальный зал                                   | 1          | 1       | 100%                 | в наличии                     | имеется                                  | в наличии, удовлетворительное | огнетушители                          |            |
| 6     | кабинет заведующего хозяйством                    | 1          | 1       | 100%                 | в наличии                     | имеется                                  | в наличии, удовлетворительное | огнетушители                          |            |
| 7     | кабинет заведующего                               | 1          | 1       | 100%                 | в наличии                     | имеется                                  | в наличии, удовлетворительное | огнетушители                          |            |
| 8     | кабинет педагога-психолога                        | 1          | 1       | 100%                 | в наличии                     | имеется                                  | в наличии, удовлетворительное | огнетушители                          |            |
| 9     | прачечная   | 1          | 1       | 100%                 | в наличии                     | имеется                                  | в наличии, удовлетворительное | огнетушители                          |            |
| 10    | пищеблок  | 1          | 1       | 100%                 | в наличии                     | имеется                                  | в наличии, удовлетворительное | огнетушители                          |            |

<sup>1</sup> Включаются все помещения, находящиеся в здании организации, в том числе спортивный, тренажерный, актовый, музыкальный залы, бассейн, мастерские по профилям работы, музей, компьютерный класс, пищеблок, медицинский кабинет, благоустроенный туалет и др.



в) оснащение организации компьютерной техникой обеспечена:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 3 единицы.

г) состояние спортивного оборудования удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "19" июля 2022 г. № 1,

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31 Дзержинского района Волгограда».

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

е) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – 129 ; фонд учебников - 0 , 0 % от потребности;

научно-педагогическая и методическая литература – имеется

6. Благоустройство земельного участка, закрепленного за организацией – удовлетворительное :

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - – 0,9495 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется , соответствует

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются спортивные площадки, покрытие-земляное, асфальтовое покрытие. На площадках установлено спортивное оборудование, площадки соответствует требованиям безопасности, состояние удовлетворительное

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

7. Медицинское обслуживание в организации организовано \_\_\_\_\_ ;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2 человек, в том числе:

| Должность         | Профиль работы | Количество ставок | Характер работы (штат, договор) | Примечание |
|-------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| Старшая медсестра |                | 1,5               | штат                            |            |
|                   |                |                   |                                 |            |

Лицензия на осуществление медицинской деятельности не оформлена

оформлена (не оформлена)

выдана " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, рег. номер \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ (наименование организации – получателя лицензии)

\_\_\_\_\_ (наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - \_\_\_\_\_.



Договор с организацией здравоохранения об обеспечении медицинского обслуживания обучающихся от "09" января 2021 г. № 31 заключен с ГУЗ «Клиническая поликлиника № 28», имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности от "24" ноября 2020 г., серия ВО № 008999, рег. номер ЛО-34-01-004617 \_\_\_\_\_ ;

(название организации здравоохранения)

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 1 человек, состояние - удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

логопедический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость – 10 человек, состояние - удовлетворительное ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

кабинет педагога-психолога - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - 10 человек- удовлетворительное \_\_\_\_\_ ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

стоматологический кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение, вместимость - \_\_\_\_\_ человек, - \_\_\_\_\_ ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

процедурный кабинет - имеется (не имеется), приспособленное (типовое) помещение), вместимость – 1 человек- удовлетворительное \_\_\_\_\_ ;

удовлетворительное, неудовлетворительное

8. Питание обучающихся - \_\_\_\_\_ организовано \_\_\_\_\_ ;

(организовано, не организовано)

а) Форма пищеблока:

Столовая полного цикла \_\_\_\_\_ не имеется на \_\_\_\_\_ мест.

(имеется, не имеется)

Столовая-догоотовочная \_\_\_\_\_ не имеется на \_\_\_\_\_ мест.

(имеется, не имеется)

Буфет-раздатка \_\_\_\_\_ не имеется на \_\_\_\_\_ мест.

(имеется, не имеется)

Буфет для организации дополнительного питания \_\_\_\_\_ не имеется на \_\_\_\_\_ мест.

(имеется, не имеется)

б) питание организовано в 12 группах, на 341 посадочное место.

Гигиенические условия перед приемом пищи \_\_\_\_\_ соблюдаются \_\_\_\_\_ ;

(соблюдаются, не соблюдаются)

д) в столовой приготовление пищи осуществляется по договору аутсорсинга из продуктов, закупаемых организацией, организатором питания ;

(самостоятельно, по договору аутсорсинга)

г) хранение продуктов организовано , санитарным нормам соответствует

(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное ,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям \_\_\_\_\_ ,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации \_\_\_\_\_ оформлены \_\_\_\_\_ .

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования \_\_\_\_\_ соблюдаются \_\_\_\_\_ .



Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется::  
(имеется, не имеется)

- \_\_\_\_\_ ;  
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)
- е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)
- ж) обеспеченность столовой посудой достаточное ;  
(достаточное, не достаточное)
- з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется .  
(имеется, не имеется)
- и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется ;  
(имеется, не имеется)
- к) питьевой режим обучающихся организован ,  
(организован, не организован)  
кипячёной водой \_\_\_\_\_ .  
(указать способ организации питьевого режима)
- л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется , \_\_\_\_\_  
(имеется, не имеется)
- договор № 12-1/22 от 13.01.2022г., Общество с ограниченной ответственностью «Областной Центр Дезинфекции»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует  
(соответствует, не соответствует)  
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий (заключение )  
протокол проведения исследований (испытаний) и измерений световой среды ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области» \_\_\_\_\_  
(название организации, выдавшей заключение)  
от "05" апреля 2016 г. № 204.16.00.10.

10. Требования СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 30 июня 2020 г. № 16 выполняются .  
(выполняются/не выполняются)

11. Транспортное обеспечение организации - не организовано ;  
(организовано, не организовано)
- а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – не имеется ;  
(имеется, не имеется)
- б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек (0 %) от общего количества обучающихся;
- в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся.



| п/п | транспортного средства (ТС) |  | ство ТС | приобретения | требованиям правил перевозки детей | ское состояние | ание |
|-----|-----------------------------|--|---------|--------------|------------------------------------|----------------|------|
|     |                             |  |         |              |                                    |                |      |
|     |                             |  |         |              |                                    |                |      |
|     |                             |  |         |              |                                    |                |      |

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов) - не имеется,  
(имеется, не имеется)  
установленным требованиям \_\_\_\_\_.  
(соответствуют, не соответствуют)

помещений для обслуживания и ремонта транспортных средств - не имеется,  
(имеется, не имеется)  
установленным требованиям \_\_\_\_\_.  
(соответствуют, не соответствуют)

д) договор на стоянку, обслуживание и ремонт транспортных средств  
с \_\_\_\_\_

(название организации)

от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_.

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены \_\_\_\_\_;  
(выполнены, не выполнены)

ООО ЧОП «Стрела в рабочие дни с 7.00 до 19.00, штатные сторожа с 19.00.-до 7.00, в выходные и праздничные штатные сторожа с 7.00 до 7.00

(указать способ охраны - сторожа, Росгвардия, вневедомственная охрана, частная охранная организация)  
в составе 1 сотрудников круглосуточно  
(ненужное зачеркнуть)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.

а) договоры по оказанию охранных услуг заключены:  
договор № 12 от 04.05.2022г. ООО «Частная охранная организация «Стрела» лицензия ЧО № 038708 от 03.08.2017г. регистрационный № 830/1 выдана управлением Росгвардии по Волгоградской области \_\_\_\_\_;  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудован;  
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудован;  
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова \_\_\_\_\_;  
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) кнопка тревожной сигнализации с выводом на каналы связи филиалов федерального государственного казенного учреждения "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области" оборудована \_\_\_\_\_;  
(оборудована, не оборудована)

е) территория организации ограждением оборудована \_\_\_\_\_  
(оборудована, не оборудована)

и предотвращает \_\_\_\_\_ несанкционированный доступ;  
(предотвращает/не предотвращает)

ж) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована \_\_\_\_\_.



13. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора проверка состояния пожарной безопасности проводилась в 2021 году акт проверки от 17.06.2021г. №002/80 отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Дзержинскому, Краснооктябрьскому и Тракторозаводскому району ОНД и ПР г. Волгограду УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки нарушений не выявлен  
и выданные предписания \_\_\_\_\_;

б) требования пожарной безопасности выполняются;  
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.  
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена Болид С2000-КДЛ,  
(тип (вид) пожарной сигнализации)  
обеспечивающая звуковое извещение о пожаре и выдачу команд на включение автоматических установок пожаротушения.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;  
(в исправном / неисправном состоянии)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)  
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)  
защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает  
(обеспечивает, не обеспечивает)  
беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны.  
(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены.  
(назначены, не назначены)

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.  
(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании технического отчета № 24 от "16" марта 2022г, выдано ООО «Донатор»

(наименование организации, проводившей приемку)

соответствует;  
(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано



В ходе оценки готовности не выявлены<sup>9</sup> нарушения требований  
(выявлены, не выявлены)  
пожарной безопасности: \_\_\_\_\_

14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону  
в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

теплоцентраль

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

Состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

Акт от 12.05.2022 ООО «Концессии теплоснабжения»

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

15. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации  
соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции и приточно-вытяжной

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм  
воздухообмена обеспечивает.

обеспечивает (не обеспечивает)

16. Водоснабжение образовательной организации осуществляется  
централизованно.

17. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.

18. Канализация централизованная.

19. Оценка состояния улично-дорожной сети вблизи образовательной  
организации удовлетворительно.

20. Предписания органов государственного контроля (надзора) выполнены.

21. Мероприятия и требования в соответствии с Федеральным законом от 30  
декабря 2001 г. № 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации" выполнены.

## II. Заключение комиссии

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31  
Дзержинского района Волгограда»

(полное наименование организации)

к новому 2022/2023 учебному году готова.

(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения оценки готовности выявлены нарушения, влияющие  
на организацию учебного процесса.



не выявлены

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении оценки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю организации в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их реализации и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения о степени готовности организации к новому 2021/2022 учебному году.

Председатель комиссии: И.В. Мукашева И.В. Мукашева

Секретарь комиссии: Г.И. Попова Г.И. Попова

Члены комиссии:

Е.О. Круглова Е.О. Круглова

Е.В. Плющенко Е.В. Плющенко

М.А. Заболотнева М.А. Заболотнева

И.Ф. Шокина И.Ф. Шокина

Т.Н. Губанова Т.Н. Губанова

С.В. Карпова С.В. Карпова

А.В. Краснов А.В. Краснов

М.И. Шамьянов М.И. Шамьянов

В.В. Семина В.В. Семина